

Eritrocitna in trombocitna vrsta

| Starostni interval | Eritrociti (*10 ¹² /L) | | Hemoglobin (g/L) | | Hematokrit (/) | | MCV (fL) | MCH (pg) | MCHC (g/L) | Trombociti (*10 ³ /L) | Starostni interval | Retikulociti | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|---------|----------------|-------------|----------|-----------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| | M | Ž | M | Ž | M | Ž | | | | | | (*10 ⁹ /L) | (%) |
| 0-3 d | 4,10-6,25 | | 142-217 | | 0,440-0,660 | | 96-124 | 31,5-39,5 | 295-360 | 150-410 | 0-2 d | 75-260 | 2,0-6,0 |
| 3-14 d | 3,90-6,05 | | 132-202 | | 0,410-0,640 | | 91-124 | 30,0-39,0 | 290-355 | | 2-4 d | 55-200 | 1,6-4,6 |
| 14-30 d | 3,50-5,50 | | 107-172 | | 0,310-0,540 | | 86-118 | 27,5-36,5 | 290-350 | | 4-30 d | 35-140 | 0,6-3,2 |
| 1-2 m | 3,10-4,75 | | 94-146 | | 0,280-0,435 | | 80-111 | 26,5-35,5 | 290-350 | | 1-1,5 m | 25-105 | 0,7-3,2 |
| 2-3 m | 3,10-4,75 | | 94-134 | | 0,280-0,405 | | 80-103 | 26,0-33,0 | 290-350 | | 1,5-3 m | 30-130 | 0,7-3,2 |
| 3-6 m | 3,30-4,75 | | 97-134 | | 0,290-0,405 | | 76-103 | 24,5-33,0 | 295-350 | | 3-6 m | 30-120 | 0,7-2,7 |
| 6-12 m | 3,70-5,15 | | 102-134 | | 0,315-0,405 | | 72-93 | 23,0-31,5 | 300-350 | | 6-12 m | 25-110 | 0,6-2,4 |
| 1-2 l | 3,70-5,15 | | 102-134 | | 0,315-0,405 | | 72-93 | 23,5-31,0 | 300-350 | | 1-2 l | 25-100 | 0,5-2,2 |
| 2-4 l | 3,85-5,15 | | 107-139 | | 0,325-0,415 | | 73-91 | 24,0-31,0 | 300-355 | | 2-4 l | 25-95 | 0,5-2,2 |
| 4-6 l | 3,85-5,15 | | 107-139 | | 0,325-0,415 | | 74-89 | 24,5-31,0 | 310-360 | | 4-6 l | 30-100 | 0,5-2,2 |
| 6-12 l | 3,95-5,25 | | 112-146 | | 0,340-0,435 | | 76-91 | 25,0-31,5 | 315-360 | | 6-12 l | 30-105 | 0,5-2,2 |
| 12-15 l | 4,10-5,55 | 3,90-5,15 | 125-160 | 120-154 | 0,365-0,475 | 0,355-0,450 | 78-93 | 26,0-32,5 | 315-360 | | 12-15 l | 30-105 | 0,5-2,1 |
| 15-18 l | 4,20-5,65 | 3,90-5,15 | 130-166 | 120-154 | 0,380-0,490 | 0,355-0,450 | 79-96 | 26,5-33,0 | 315-360 | | 15-18 l | 30-105 | 0,5-2,1 |

d – dan, m – mesec, l – leto

Čas izvedbe pomeni čas od sprejema vzorca in naročila v laboratoriju do izdaje izvida.

Čas izvedbe **ZN – zelo nujno** (do 1 ure od sprejema vzorca); **N – nujno** (do 2½ ure od sprejema vzorcev); **O – običajno** (do 4½ ure istega dne oz. naslednji dan).

Levkocitna vrsta (*10⁹/L)

| Starostni interval | Levkociti | Nevtrofilci | Limfociti | Monociti | Eozinofilci | Bazofilci | Starostni interval | Nezreli granulociti | |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 0-1 d | 9,9-28,2 | 3,9-22,3 | 1,8-9,8 | 0,20-2,70 | 0,03-1,10 | 0,00-0,35 | ≤ 11 | IG (%) | IG (*10 ⁹ /L) |
| 1-3 d | 9,0-24,3 | 3,3-15,5 | 1,8-11,2 | 0,20-2,50 | 0,03-1,00 | 0,00-0,30 | | do 0,4 | do 0,05 |
| 3-7 d | 8,1-21,6 | 2,1-10,7 | 2,0-12,6 | 0,20-2,50 | 0,04-1,00 | 0,00-0,25 | | | |
| 7-14 d | 8,1-20,4 | 1,5-8,9 | 2,2-13,6 | 0,20-2,50 | 0,05-1,00 | 0,00-0,25 | | | |
| 14-30 d | 7,2-19,2 | 1,3-8,3 | 2,2-13,6 | 0,20-2,30 | 0,05-0,95 | 0,00-0,20 | | | |
| 1-3 m | 6,6-16,2 | 1,3-7,9 | 2,7-12,6 | 0,25-1,90 | 0,05-0,90 | 0,00-0,20 | | | |
| 3-6 m | 6,6-15,6 | 1,3-8,3 | 3,0-12,2 | 0,25-1,70 | 0,05-0,85 | 0,00-0,20 | | | |
| 6-12 m | 6,6-15,6 | 1,5-8,7 | 3,2-11,2 | 0,20-1,45 | 0,05-0,80 | 0,00-0,20 | | | |
| 1-2 l | 6,0-15,0 | 1,5-8,7 | 3,0-10,0 | 0,15-1,20 | 0,03-0,70 | 0,00-0,20 | 1-2 l | | |
| 2-4 l | 5,4-13,8 | 1,5-8,5 | 2,2-8,5 | 0,10-1,10 | 0,02-0,75 | 0,00-0,20 | 2-5 l | do 0,3 | do 0,04 |
| 4-6 l | 5,1-12,9 | 1,7-8,5 | 1,8-7,0 | 0,10-1,00 | 0,02-0,75 | 0,00-0,20 | 5-10 l | do 0,4 | do 0,04 |
| 6-12 l | 4,8-12,0 | 1,7-8,1 | 1,5-6,0 | 0,10-0,95 | 0,02-0,70 | 0,00-0,20 | 10-20 l | do 1,1 | do 0,13 |
| 12-15 l | 4,5-11,4 | 1,7-7,9 | 1,2-5,0 | 0,10-0,95 | 0,02-0,65 | 0,00-0,20 | / | / | |
| 15-18 l | 4,2-10,8 | 1,7-7,9 | 1,2-5,0 | 0,10-0,90 | 0,02-0,55 | 0,00-0,20 | | | |

d – dan, m – mesec, l – leto

Čas izvedbe pomeni čas od sprejema vzorca in naročila v laboratoriju do izdaje izvida.

Čas izvedbe **ZN – zelo nujno** (do 1 ure od sprejema vzorca); **N – nujno** (do 2½ ure od sprejema vzorcev); **O – običajno** (do 4½ ure istega dne oz. naslednji dan).